



PRESS MONITORING



Tabaco mata mais do que o álcool

Morreram 12 mil pessoas devido ao tabaco em 2005

Estudo revela que tabaco causou 11,7 por cento das mortes há três anos.

O tabaco provocou 12 615 mortes em Portugal em 2005, três vezes mais que o álcool, ao qual são atribuídas 4 054 óbitos. Os dados são do "Estudo Comparativo dos Custos e Carga da Doença Atribuíveis ao Tabaco e ao Alcool", divulgado ontem, em Lisboa, pelos centros de estudos da Universidade Católica Portuguesa e da Faculdade de

Medicina de Lisboa.

O estudo refere ainda que o tabaco provocou 3,5 vezes mais danos e um peso 2,6 superior em termos de custos. Segundo o investigador Miguel Gouveia, os números não devem ser lidos como uma forma de "minorar os problemas do álcool", nomeadamente os efeitos na violência doméstica, acidentes de viação e casos graves de saúde mental. Os números mostram assim que o tabaco terá sido responsável por cerca

de 11,7 por cento das mortes há três anos e o álcool 3,8 por cento.

O maior peso do álcool nas mortes nota-se predominantemente nos homens até cerca dos 40 anos, muito por causa dos acidentes viários registados entre os mais jovens.

Ainda segundo o mesmo investigador, os consumidores excessivos de álcool também fumam, referindo que entre os homens que bebem excessivamente, 40 por cento são fumadores. **METRO**

"Não há médicos" para todos os centros

O director-geral da Saúde, Francisco George, referiu ontem que um dos erros da lei do tabaco é prever consultas para deixar de fumar em todos os centros de saúde, porque "não há médicos especialistas" nessa área. O responsável informou, durante a apresentação do estudo, que a seu tempo irá propor a alteração da lei.



Crianças sujeitas ao fumo passivo

TABACO Os filhos de pais fumadores podem consumir até dois cigarros por dia sob a forma de fumo passivo, alertou ontem o director-geral de Saúde, Francisco George. Durante a apresentação dos dados, a alta comissária da Saúde, Maria do Céu Machado, citou um estudo que indica que as crianças têm um nível superior de um composto da nicotina à segunda e terça-feira, o que reflecte a exposição das crianças ao fumo durante o fim-de-semana.

actual p/2

Tabaco mata três
vezes mais
do que o álcool